

BOLETÍN DE INFORMACIÓN HIDRONIVOMETEOROLÓGICA

martes, 27 de septiembre de 2022



Embalse Potrerillos Río Mendoza

Departamento de Hidrología Dirección de Gestión Hídrica sih@irrigacion.gov.ar

Departamento General de Irrigación Secretaría de Gestión Hídrica Av. España y Barcala (5500) Mendoza, Argentina

BOLETIN HIDRONIVOMETEOROLOGICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

27 de septiembre de 2022

El Departamento General de Irrigación, a través de su Dirección de Gestión Hídrica, Departamento de Hidrología, produce diariamente una síntesis de la situación hídrica de las cuencas provinciales para el conocimiento de los distintos sectores vinculados con la gestión y uso del agua. Este Boletín acerca a los interesados información básica respecto a volúmenes y caudales en distintos sitios de medición, así como la condición actual de acumulación de nieve en puntos representativos de cada cuenca la que puede ser ampliada visitando la página Web del DGI. Para la preparación del Boletín se ha contado con la información provista por el Sistema de Información Hidronivometeorológico del DGI, por los operadores hidroeléctricos Hinisa e Hidisa y con el aporte de información histórica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

Los datos hidronivometeorológicos de la situación al día de la fecha, que se presentan en este Boletín incluyen valores medios diarios de los distintos parámetros medidos, correspondientes a estaciones pertenecientes al Sistema Telemétrico de Información Hidronivometeorológico del Departamento General de Irrigación, compuesto por 118 estaciones remotas, distribuidas en el territorio provincial midiendo, canales, ríos arroyos, embalses y parámetros hidronivometeorológicos en alta montaña. Los datos de las estaciones de alta montaña como de los principales ríos de la provincia, se reciben en la Sede Central del DGI, cada día a las 0 horas por comunicación satelital INMARSAT C.

Los valores medios diarios de las tablas Nº 1, 2 y 4, corresponden a la toma de datos entre las 0 hs. y las 24 hs. del día anterior y los valores de volúmenes embalsados, tabla nº 3, corresponde a la lectura de la cota en la mañana del día de la fecha.

En los caudales de los ríos, se compara el valor promedio diario actual con los valores del promedio diario de los últimos treinta y dos años, la media histórica mensual y el promedio mensual pronosticado, a fin de establecer una evaluación de la condición actual del escurrimiento de los ríos y el estado de los embalses de la provincia.

La tabla N^0 5 presenta la evolución del último mes de registros de EAN (equivalente agua-nieve) en las estaciones de la red hidronivometeorológica del DGI.

El gráfico Nº 1 representa la evolución del EAN en esas estaciones durante el presente ciclo.

En los gráficos Nº 2 a 6 se representan los valores de los registros de EAN (equivalente agua-nieve) de las estaciones que el DGI posee en la provincia. En cada gráfico se comparan los valores correspondientes a los últimos dieciocho años, el promedio histórico diario del año 1990 en adelante y los valores reales del año 2022.

Los datos aportados son provisionales y son revisados y modificados periódicamente, cuando se realizan calibraciones de sensores y revisiones de datos suministrados por terceros. Por esta razón, su uso como información de base para la toma de decisiones o modelación corre bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

Será de gran utilidad contar con su opinión e información para un mejor seguimiento y evaluación de nuestros recursos hídricos sea en nuestra dirección de correo electrónico como en nuestra línea gratuita 0-800-222-2482

Ing. Rodrigo Villarreal
Sist. de Información Hidronivometeorológica

Ing. Rubén Villodas Director de Gestión Hídrica

VOLUMEN EMBALSE ACUMULADO hm³

| Embalse & Río | 27 de septiembre 2022 | Histórico desde 2010 | Capac. MÁXIMA ⑴ | % | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----|--|--|--|--|
| Potrerillos Mendoza | 239 | 305 | 393 | 61% | | | | |
| El Carrizal Tunuyán | 179 | 224 | 322 | 55% | | | | |
| Agua del Toro y Reyunos Diamante | 291 | 398 | 540 | 54% | | | | |
| Nihuil y Valle Grande Atuel | 184 | 211 | 352 | 52% | | | | |

(1) Correspondientes a última batimetría disponible

| CAUDAL MEDIO DIARIO m ³ /s | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Río | 26 de septiembre 2022 | Histórico | | | | | | |
| Mendoza | 12 | 23 | | | | | | |
| Tunuyán Valle de Uco Carrizal | 7 16 | 13 17 | | | | | | |
| Diamante | 10 | 19 | | | | | | |
| Atuel | 14 | 24 | | | | | | |
| Malargüe | s/d | 9 | | | | | | |
| Grande | 33 | 72 | | | | | | |

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN CAUDALES Y VOLÚMENES ACUMULADOS DE LOS PRINCIPALES RÍOS Y EMBALSES DE MENDOZA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HIDRICA DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA

DIVISIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRONIVOMETEOROLÓGICA

Fecha: 27 de septiembre de 2022

TABLA Na 1

| CAUDAL MEDIO DIARIO | | 26 de : | septiembre | RELACION 2022 AL | MENSUAL | RELACION 2022 AL MENSUAL | CAUDAL MEDIO MENSUAL | RELACION 2022 AL MENSUAL |
|---------------------|------------------|---------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | 2022 | HISTÓRICO (1) | HISTORICO | | | | |
| RIO | SECCION DE AFORO | m³/s | m³/s | | HISTORICO | HISTORICO HISTORICO | PRONOST. | PRONOST. |
| Mendoza | GUIDO | 12 | 23 | 52% | 21,8 | 55% | 17,0 | 71% |
| Tunuyán | VALLE DE UCO | 7 | 13 | 53% | 12,8 | 56% | 10,0 | 71% |
| Diamante | LA JAULA | 10 | 19 | 54% | 18,7 | 54% | 11,2 | 90% |
| Atuel | LA ANGOSTURA | 14 | 24 | 58% | 22,2 | 63% | 15,4 | 90% |
| Malargüe | LA BARDA | s/d | 9 | | 8,2 | | 3,9 | |
| Grande | LA GOTERA | 33 | 72 | 45% | 66.4 | 49% | 49.4 | 66% |

⁾ diario, desde año 1990

| I ADLA IV | <u> </u> | | |
|-----------|-----------------------|-------|--------------------------|
| | CAUDALES DISTRIBUIDOS | RIEGO | POBLACION E INDUSTRIA |
| RIO | DIQUE DERIVADOR | m³/s | m³/s |
| Mendoza | CIPOLLETTI | 16 | 7,0 |
| Tunuyán | VALLE DE UCO | 4 | NO TIENE |
| Tunuyán | TIBURCIO BENEGAS | 45 | NO TIENE |
| Diamante | GALILEO VITALI | 26 | 0,5 |
| Atuel | VALLE GRANDE | 25 | |
| Malargüe | BLAS BRISOLI | 3 | 0.1 |

TABLA Na 3

| IADEA N 3 | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|--|
| EMBALSES | | CAPACIDAD | VOLUMEN | ACUMULADO | EROGACION | Porcentaje respecto a la capacidad total | |
| | LMBALSES | | septiembre-2022 | septiembre-2021 | EROGACION | | |
| RIO | EMBALSE | hm³ | hm³ | hm³ | m³/s | capacidad total | |
| Mendoza | POTRERILLOS | 393 | 239 | 287 | 27 | 61% | |
| Tunuyán | CARRIZAL | 322 | 179 | 262 | 45 | 55% | |
| Diamante | AGUA DEL TORO | 283 | 88 | 89 | * 26 | 31% | |
| Diamante | LOS REYUNOS | 257 | 203 | 228 | 20 | 79% | |
| Atuel | NIHUIL | 214 | 114 | 143 | ** 25 | 53% | |
| Atuel | VALLE GRANDE | 139 | 70 | 82 | 25 | 50% | |

^{*} LA EROGACION CORRESPONDE AL SISTEMA DE LOS EMBALSES DEL RIO DIAMANTE

LA EROGACION CORRESPONDE AL SISTEMA DE LOS EMBALSES DEL RIO ATUEL

LA EROGACION CORRESPONDE AL SISTEMA DE LOS EMBALSES DEL RIO ATUEL

| TABLA Na 4 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------|
| SITUACION DE LAS CARRERAS NIVOMETRICAS | | Equivalente Agua Nieve | | Altura media de | Presión Media | Temperat. Media | Humedad Media | Viento Velocidad Dirección | |
| | | _quivalonto | 7.gua 11.070 | la nieve | Diaria Diaria | | Diaria | Media | Media |
| RIO | ESTACIÓN | Tecnología* | mm | m | hPa | ۰c | % | m/s | grados |
| Mendoza | HORCONES | Balanza | 1 | s/d | 703,83 | 2,11 | 24,90 | 3,47 | 171 |
| Mendoza | TOSCAS | Balanza | 0 | 0,00 | 713,31 | -0,01 | 45,10 | 1,89 | 244 |
| Tunuyán | SANTA CLARA | Snow Pillow | 0 | 0,00 | 639,38 | -3,86 | 25,30 | 8,60 | 243 |
| Tunuyán | PALOMARES | Snow Pillow | 0 | 0,00 | 690,23 | -2,03 | 22,70 | 6,23 | 242 |
| Tunuyán | SALINILLAS | Snow Pillow | 0 | 0,00 | 740,85 | 4,58 | 34,80 | 4,92 | 267 |
| Diamante | LAGUNA DEL DIAMANTE | Snow Pillow | 201 | 0,33 | 676,63 | -1,81 | 38,80 | 0,47 | 336 |
| Atuel | LAGUNA DEL ATUEL | Snow Pillow | 0 | 0,00 | 655,64 | -4,90 | 33,10 | 10,81 | 298 |
| Grande | VALLE HERMOSO | Snow Pillow | 311 | 0,46 | 773,33 | 3,35 | 33,50 | 0,56 | 188 |
| Malargüe | MALARGÜE | Snow Pillow | 10 | 0,01 | 769,35 | 5,91 | 18,70 | 10,52 | 264 |

^{*} La medición del equivalente agua de nieve EAN, se realiza por dos técnicas:

Las presas Nihuil y Valle Grande tienen nueva batimetría vigente desde abr-2022

En caso de utilizar snow pillows, por su sensibilidad (0.5%), valores menores a 20 mmEAN no son visualizados, y se presentan con valor 0. En el caso de utilizar balanzas (SSC), aumenta su sensibilidad para valores superiores a 10mm EAN

EQUIVALENTE AGUA NIEVE - MEDIA DIARIA [mm]

| TΔ | RI | Δ | N ₁ 0 | ı |
|----|----|---|------------------|---|

| < 4 | | HORCONES | Ŋ | 4 4 | PALOMARES | SALINILLAS | LAGUNA DEL DIAMANTE | ĀĀ | VALLE HERMOSO | MALARGÜE |
|------------------------|--------|----------|--------|-------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------|
| | | 6 | S, | £ 8 | ¥ | ⊒ | GUN DEL MAN | 35 | äë | 8 |
| FECHA | | 22 | TOSCAS | SANTA | ō | _ ≦ | ₽₽₽ | L AG | 14 N | 5. |
| 1 | | 오 | F | 0, 0 | PAL | SA | | LAGUNA DEL ATUEL | ~ 里 | ž |
| 26 de agosto de | 2022 | 133 | 97 | s/d | 25 | 4 | 216 | s/d | 344 | 15 |
| 27 de agosto de | | 128 | 92 | s/d | 22 | 1 | 214 | s/d | 344 | 11 |
| 28 de agosto de | | 124 | 87 | s/d | 19 | 0 | 212 | s/d | 344 | 6 |
| 29 de agosto de | | 118 | 83 | s/d | 16 | 0 | 209 | s/d | 343 | 12 |
| 30 de agosto de | | 109 | 73 | s/d | 19 | 0 | 208 | s/d | 341 | 15 |
| 31 de agosto de | | 99 | 64 | s/d | 18 | 0 | 210 | s/d | 340 | 15 |
| 1 de septiembre de | | 91 | 53 | s/d | 13 | 0 | 207 | s/d | 339 | 10 |
| 2 de septiembre de | | 83 | 38 | s/d | 11 | 0 | 206 | s/d | 342 | 5 |
| 3 de septiembre de | | 71 | 21 | s/d | 9 | 0 | 202 | s/d | 344 | 9 |
| 4 de septiembre de | | 61 | 8 | s/d | 7 | 0 | 202 | s/d | 342 | 13 |
| 5 de septiembre de | | 47 | 2 | 0 | 6 | 0 | 202 | 0 | 340 | 16 |
| 6 de septiembre de | | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 203 | 0 | 336 | 20 |
| 7 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 209 | 0 | 329 | 8 |
| 8 de septiembre de | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 331 | 0 |
| 9 de septiembre de | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 336 | 4 |
| 10 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 336 | 9 |
| 11 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 332 | 8 |
| 12 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 335 | 7 |
| 13 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 339 | 5 |
| 14 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 344 | 11 |
| 15 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 339 | 15 |
| 16 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 327 | 20 |
| 17 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 320 | 14 |
| 18 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 314 | 8 |
| 19 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 306 | 3 |
| 20 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 304 | 0 |
| 21 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 307 | 0 |
| 22 de septiembre de | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 306 | 9 |
| 23 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 306 | 6 |
| 24 de septiembre de | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 309 | 5 |
| 25 de septiembre de | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 313 | 5 |
| 26 de septiembre de | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 311 | 10 |
| Media Histórica Diaria | | 159 | 141 | 5 | 244 | 149 | 316 | 365 | 543 | 10 |
| Relación 2022 a Media | 26-sep | | | | | | | | 0.0 | |
| Histórica Diaria | 20-Sep | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 57% | 98% |
| i natorica Diaria | | | | | 1 | | | | | |
| Máximo Anual Medio | | 308 | 249 | 81 | 329 | 267 | 405 | 693 | 706 | 64 |
| Relación 26-sep-22 a | | | | * | | | | | | * |
| Máximo Anual Medio | | 0% | 0% | * | 0% | 0% | 50% | 0% | 44% | * |
| | | | | | | | | | | |
| Valor del 26-sep-2021 | | 1 | 0 | 21 | 10 | 17 | 41 | s/d | 322 | 19 |

GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA №5, EXTRAPOLADO A INICIO DE TEMPORADA

Evolución anual del equivalente agua nieve




GRAFICO Nº 1

Estación Nivométrica: Horcones Cuenca del Río Mendoza. Acumulación - Fusión de nieve




GRAFICO Nº 2

Estación Nivométrica: Toscas Cuenca del Río Mendoza. Acumulación - Fusión de nieve




GRAFICO № 3

Estación Nivométrica: Palomares Cuenca del Río Tunuyán - Acumulación y Fusión de Nieve




GRAFICO Nº 4

Estación Nivométrica: Salinillas Cuenca del Río Tunuyán - Acumulación y Fusión de Nieve




GRAFICO Nº 5

Estación Nivométrica: Laguna Diamante Cuenca del Río Diamante. Acumulación - Fusión de nieve




GRAFICO № 6

Estación Nivométrica: Laguna Atuel Cuenca del Río Atuel. Acumulación - Fusión de nieve




GRAFICO Nº 7

Estación Nivométrica: Valle Hermoso Cuenca del Río Grande. Acumulación - Fusión de nieve

